STOP N + BOOM

STOP N est fourni avec 2 ressorts en applique et 1 ressort libre.

Ce tableau se réfère à l'utilisation de la barrière avec la lisse ovale BOOM4 ou BOOM6.

KIT MOLLA SUPPLÉMENTAIRES							
L		11/8	Q	11111	KIT MOLLA		
	BOOM LINK	1010/M - 1006	GSOFTP	1005/N	IL FAUT AJOUTER		
5m	✓	✓	✓		+1		
	✓			✓			
	✓	✓		✓			
6m				✓	+1		
		✓		✓			
	✓	✓					
	✓		✓				
	✓	✓	✓				
	✓			✓	+ 2		
	✓	✓		✓			
7m	✓				+ 1		
	✓	✓					
	✓		✓		+ 2		
	✓	✓	✓				
	✓			✓	+ 3		
	✓	√		✓			
8m	✓				+ 2		
	✓	✓					
	✓		✓		+ 3		
	✓	✓	✓				
	✓			✓	+ 4		
	✓	✓		✓			

PASS/N - STOP/N - TRAFIK/N + bande LED et alimentations

Guide du choix d'alimentation supplémentaire pour les bandes LEDs des barrières PASS/N, STOP/N ou TRAFIK/N en fonction des accessoires choisis

	Bande / Ruban LED						
Article	LED/B co	od.649290	STRIP-LED cod.649174				
	Durant le mouvement	Toujours allumé	Durant le mouvement	Toujours allumé			
PASS/N	-		-	POWER SUPPLY 840mA cod. 163523			
STOP/N (230V)	POWER SUPPLY 840mA cod. 163523	POWER SUPPLY 840mA cod. 163523	POWER SUPPLY 840mA cod. 163523				
STOP/N (24V)	-		-				
TRAFIK/N	-	-	-	-			

Ce guide est valide avec les accessoires LED pour lesquels une seule couleur de base est alimentée (RGB).

Si 2 ou 3 couleurs de base sont activées simultanément sur l'accessoire LED pour obtenir d'autres couleurs en plus du RGB, vérifiez la consommation totale dans les manuels techniques et assurez vous que la source 24V fournie peut la supporter.